

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY****Scheda di Dati di Sicurezza**

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

**SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Codice: BLK1680  
Denominazione: SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY  
UFI: JGFT-34US-TX0C-URYT

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

| Usi Identificati        | Industriali | Professionali | Consumo |
|-------------------------|-------------|---------------|---------|
| Deodorante per ambienti | -           | -             | ✓       |
| Usi Sconsigliati        |             |               |         |

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ragione Sociale: Suarez Company  
Indirizzo: Via Pergolesi, 1 ang. Via Monteverdi  
Località e Stato: 20811 Cesano Maderno  
Italia

tel. +39 0362 659766

[www.suarezcompany.it](http://www.suarezcompany.it)

e-mail della persona competente,  
responsabile della scheda dati di sicurezza: [info@suarezcompany.it](mailto:info@suarezcompany.it)

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Per informazioni urgenti rivolgersi a  
CAV: Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli",  
III Servizio di anestesia e rianimazione,  
via Antonio Cardarelli 9, Napoli;  
Tel. 081 5453333

CAV: Azienda ospedaliera universitaria Careggi,  
U.O. Tossicologia medica,  
via Largo Brambilla 3, Firenze;  
Tel. 055 794 7819

CAV: Centro nazionale d'informazione tossicologica,  
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione,  
via Salvatore Maugeri 10, Pavia;  
Tel. 0382 24444

CAV: Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande,  
piazza Ospedale Maggiore 3, Milano;  
Tel. 02 661.010.29

CAV: Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII",  
tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia,  
piazza OMS 1, Bergamo;

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY**

Tel. 800883300

CAV: Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza,  
viale del Policlinico 155, Roma;  
Tel. 0649978000

CAV del Policlinico "Agostino Gemelli",  
Servizio di tossicologia clinica,  
largo Agostino Gemelli 8, Roma;  
Tel. 06-3054343

CAV: Azienda ospedaliera universitaria riuniti,  
viale Luigi Pinto 1, Foggia;  
Tel. 800183459

CAV: Ospedale pediatrico Bambino Gesù,  
Dipartimento emergenza e accettazione DEA,  
piazza Sant'Onofrio 4, Roma;  
Tel. 06 6859 3726

CAV dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona  
sede di Borgo Trento,  
piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona;  
Tel. 800 011 858

**SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Liquido infiammabile, categoria 2  
Irritazione oculare, categoria 2

H225  
H319

Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
Provoca grave irritazione oculare.

**2.2. Elementi dell'etichetta**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

**H225**

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

|                                                                 |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suarez Company</b>                                           | Revisione n. 1<br>Data revisione 07/11/2023<br>Nuova emissione<br>Stampata il 07/11/2023<br>3/18 |
| <b>BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY</b> |                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H319</b>           | Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                                                   |
| Consigli di prudenza: |                                                                                                                                                                      |
| <b>P101</b>           | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.                                                              |
| <b>P102</b>           | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                                                                                              |
| <b>P210</b>           | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.                                                |
| <b>P305+P351+P338</b> | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| <b>P337+P313</b>      | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                         |
| <b>P501</b>           | Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.                                                                                              |

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione  $\geq$  0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

| Identificazione                       | x = Conc. %      | Classificazione 1272/2008 (CLP)      |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>ETANOLO</b>                        |                  |                                      |
| INDEX 603-002-00-5                    | $78 \leq x < 82$ | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 |
| CE 200-578-6                          |                  | Eye Irrit. 2 H319: $\geq 50\%$       |
| CAS 64-17-5                           |                  |                                      |
| Reg. REACH 01-2119457610-43           |                  |                                      |
| <b>3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE</b> |                  |                                      |
| INDEX -                               | $3 \leq x < 3,5$ | Eye Irrit. 2 H319                    |
| CE 204-464-7                          |                  |                                      |
| CAS 121-32-4                          |                  |                                      |
| Reg. REACH 01-2119958961-24           |                  |                                      |

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI**

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

**MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI**

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela****PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO**

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi****INFORMAZIONI GENERALI**

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

**EQUIPAGGIAMENTO**

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

**SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille,

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY**

ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

**SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

Classe di stoccaggio TRGS 510 (Germania):

3

**7.3. Usi finali particolari**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

Riferimenti normativi:

|     |                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUS | Österreich      | Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwerteverordnung 2021 , Fassung vom 17.06.2021                                                                                                                  |
| BEL | Belgique        | Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail                                                                                             |
| BGR | България        | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)                                   |
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů                   |
| DEU | Deutschland     | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNK | Danmark                     | Arbeitsstoffe, Mitteilung 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESP | España                      | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FRA | France                      | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FIN | Suomi                       | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRC | Ελλάδα                      | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25                                                                                                                                                                                                                                       |
| HUN | Magyarország                | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α΄ 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``» |
| HRV | Hrvatska                    | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére                                                                                                                                                                       |
| IRL | Éire                        | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)                                                                                                                                                           |
| LTU | Lietuva                     | 2020 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2015) and the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens) Regulations (2001-2019)                                                                                                                                                              |
| LVA | Latvija                     | Jsakymas dėl lietuvis higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo                                                                                                                                                                            |
| NOR | Norge                       | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)                                                                                                                                                                      |
| NLD | Nederland                   | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255                                                                                                                |
| POL | Polska                      | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit                                                                                                                                                                                    |
| SWE | Sverige                     | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                                                                                                                                      |
| SVK | Slovensko                   | Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                                          |
| GBR | United Kingdom<br>TLV-ACGIH | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov                                                               |
|     |                             | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)<br>ACGIH 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ETANOLO                 |       |        |      |            |      |
|-------------------------|-------|--------|------|------------|------|
| Valore limite di soglia |       |        |      |            |      |
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |      | STEL/15min |      |
|                         |       | mg/m3  | ppm  | mg/m3      | ppm  |
| MAK                     | AUS   | 1900   | 1000 | 3800       | 2000 |
| VLEP                    | BEL   | 1907   | 1000 |            |      |
| TLV                     | BGR   | 1000   |      |            |      |
| TLV                     | CZE   | 1000   |      | 3000       |      |
| AGW                     | DEU   | 960    | 500  | 1920       | 1000 |
| MAK                     | DEU   | 960    | 500  | 1920       | 1000 |
| TLV                     | DNK   | 1900   | 1000 |            |      |
| VLA                     | ESP   |        |      | 1910       | 1000 |
| VLEP                    | FRA   | 1900   | 1000 | 9500       | 5000 |
| HTP                     | FIN   | 1900   | 1000 | 2500       | 1300 |
| TLV                     | GRC   | 1900   | 1000 |            |      |
| AK                      | HUN   | 1900   |      | 7600       |      |
| GVI/KGVI                | HRV   | 1900   | 1000 |            |      |
| OELV                    | IRL   |        |      |            | 1000 |
| RD                      | LTU   | 1000   | 500  | 1900       | 1000 |
| RV                      | LVA   | 1000   |      |            |      |

|                                                          |  |  |  |  |                           |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Suarez Company                                           |  |  |  |  | Revisione n. 1            |
|                                                          |  |  |  |  | Data revisione 07/11/2023 |
|                                                          |  |  |  |  | Nuova emissione           |
| BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY |  |  |  |  | Stampata il 07/11/2023    |
|                                                          |  |  |  |  | 7/18                      |

|           |     |      |      |      |      |
|-----------|-----|------|------|------|------|
| TLV       | NOR | 950  | 500  |      |      |
| TGG       | NLD | 260  |      | 1900 |      |
| NDS/NDSch | POL | 1900 |      |      |      |
| NGV/KGV   | SWE | 1000 | 500  | 1900 | 1000 |
| NPEL      | SVK | 960  | 500  | 1920 |      |
| WEL       | GBR | 1920 | 1000 |      |      |
| TLV-ACGIH |     |      |      | 1884 | 1000 |

|                                                                           |  |  |  |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |  |  |  |      |       |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |  |  |  | 0,96 | mg/l  |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |  |  |  | 0,79 | mg/l  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |  |  |  | 3,6  | mg/kg |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |  |  |  | 2,9  | mg/kg |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |  |  |  | 2,75 | mg/l  |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |  |  |  | 580  | mg/l  |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |  |  |  | 0,38 | mg/kg |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |  |  |  | 0,63 | mg/kg |

|                                                        |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
|                                                        | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                 |                |                   |
| Via di Esposizione                                     | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                  |                         |                 |                | 87 mg/kg bw/d     |                        |                 |                |                   |
| Inalazione                                             |                         |                 |                | 114 mg/m3         |                        |                 |                | 950 mg/m3         |
| Dermica                                                |                         |                 |                | 206 mg/kg bw/d    |                        |                 |                | 343 mg/kg bw/d    |

|                                                             |  |  |  |       |       |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|
| 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE                              |  |  |  |       |       |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC |  |  |  |       |       |
| Valore di riferimento in acqua dolce                        |  |  |  | 0,118 | mg/l  |
| Valore di riferimento in acqua marina                       |  |  |  | 0,012 | mg/l  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce          |  |  |  | 15    | mg/kg |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina         |  |  |  | 1,5   | mg/kg |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP              |  |  |  | 10    | mg/l  |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre        |  |  |  | 2,923 | mg/kg |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.  
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suarez Company                                           | Revisione n. 1            |
|                                                          | Data revisione 07/11/2023 |
|                                                          | Nuova emissione           |
| BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY | Stampata il 07/11/2023    |
|                                                          | 8/18                      |

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.  
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.  
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.  
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà                          | Valore                                    | Informazioni                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato Fisico                       | liquido                                   | Temperatura: 20 °C                                                                      |
| Colore                             | incolore                                  | Nota:Visivo<br>Temperatura: 20 °C                                                       |
| Odore                              | caratteristico                            | Metodo:olfattivo                                                                        |
| Punto di fusione o di congelamento | -114 °C                                   | Metodo:non specificato<br>Nota:ACGIG, 2014; HSDB 2015; INRS, 2011<br>Sostanza:ETANOLO   |
| Punto di ebollizione iniziale      | 78,5 °C                                   | Metodo:non specificato<br>Nota:ACGIH, 2014, a pressione atmosferica<br>Sostanza:ETANOLO |
| Infiammabilità                     | Liquido e vapori facilmente infiammabili. | Metodo: ISO 3679:2015                                                                   |
| Limite inferiore esplosività       | 3,3 % (v/v)                               | Metodo:Non specificato<br>Nota:INAIL, 2018<br>Sostanza:ETANOLO                          |
| Limite superiore esplosività       | 19 % (v/v)                                | Temperatura: 20 °C<br>Metodo:Non specificato                                            |

|                                                                                                                                                           |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Suarez Company                                                                                                                                            |                               | Revisione n. 1                |
|                                                                                                                                                           |                               | Data revisione 07/11/2023     |
|                                                                                                                                                           |                               | Nuova emissione               |
| BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY                                                                                                  |                               | Stampata il 07/11/2023        |
|                                                                                                                                                           |                               | 9/18                          |
|                                                                                                                                                           |                               |                               |
|                                                                                                                                                           |                               | Nota:INAIL, 2018              |
|                                                                                                                                                           |                               | Sostanza:ETANOLO              |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Punto di infiammabilità                                                                                                                                   | 19 °C                         | Metodo: ISO 3679:2015         |
| Temperatura di autoaccensione                                                                                                                             | 363 °C                        | Metodo:non specificato        |
|                                                                                                                                                           |                               | Sostanza:ETANOLO              |
| Temperatura di decomposizione non disponibile                                                                                                             |                               |                               |
| Motivo per mancanza dato:si applica soltanto a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi |                               |                               |
| pH                                                                                                                                                        | 5 - 8                         | Metodo:non specificato        |
|                                                                                                                                                           |                               | Nota:64-17-5 10% in H2O       |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Viscosità cinematica                                                                                                                                      | 1,5                           | Metodo:Non specificato        |
|                                                                                                                                                           |                               | Nota:64-17-5                  |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Solubilità                                                                                                                                                | solubile in acqua             | Metodo:non specificato        |
|                                                                                                                                                           |                               | Sostanza:ETANOLO              |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                                                                                                            | -0,35                         | Metodo:non specificato        |
|                                                                                                                                                           |                               | Sostanza:ETANOLO              |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Tensione di vapore                                                                                                                                        | 5,9 kPa                       | Metodo:non specificato        |
|                                                                                                                                                           |                               | Sostanza:ETANOLO              |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Densità e/o Densità relativa                                                                                                                              | 0,839 g/cm3                   | Metodo:non specificato        |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Densità di vapore relativa                                                                                                                                | 1,6                           | Metodo:HSDB, 2015; INRS, 2011 |
|                                                                                                                                                           |                               | Sostanza:ETANOLO              |
|                                                                                                                                                           |                               | Temperatura: 20 °C            |
| Caratteristiche delle particelle                                                                                                                          |                               |                               |
| Diametro equivalente mediano                                                                                                                              |                               |                               |
| Nota:                                                                                                                                                     | si applica soltanto ai solidi |                               |
| Distribuzione dimensionale                                                                                                                                |                               |                               |
| Nota:                                                                                                                                                     | si applica soltanto ai solidi |                               |
| Polverosità                                                                                                                                               |                               |                               |
| Nota:                                                                                                                                                     | si applica soltanto ai solidi |                               |
| Superficie specifica                                                                                                                                      |                               |                               |
| Nota:                                                                                                                                                     | si applica soltanto ai solidi |                               |
| Forma                                                                                                                                                     |                               |                               |
| Nota:                                                                                                                                                     | si applica soltanto ai solidi |                               |
| 9.2. Altre informazioni                                                                                                                                   |                               |                               |
| 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici                                                                                               |                               |                               |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                              |                               |                               |
| 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza                                                                                                                 |                               |                               |

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY**

|                     |                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietà esplosive | non disponibile | Motivo per mancanza dato: Assenti gruppi chimici associati a proprietà esplosive ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del Reg. (CE) 1272/2008 - CLP                       |
| Proprietà ossidanti | non disponibile | Motivo per mancanza dato: Assenti requisiti legati a presenza di atomi o legami chimici associati a proprietà ossidanti nelle molecole dei componenti secondo Allegato I, Parte 2, 2.13.4 Reg. (CE) 1272/2008 |

**SEZIONE 10. Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

**10.2. Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

**ETANOLO**

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini, ossidi alcalini, ipoclorito di calcio, monofluoruro di zolfo, anidride acetica, acidi, perossido di idrogeno concentrato, perclorati, acido perclorico, percloronitrile, nitrato di mercurio, acido nitrico, argento, nitrato di argento, ammoniaca, ossido di argento, ammoniaca, agenti ossidanti forti, diossido di azoto. Può reagire pericolosamente con: bromo acetilene, cloro acetilene, trifluoruro di bromo, triossido di cromo, cromil cloruro, fluoro, potassio ter-butossido, idruro di litio, triossido di fosforo, platino nero, cloruro di zirconio (IV), ioduro di zirconio (IV). Forma miscele esplosive con: aria.

**10.4. Condizioni da evitare**

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

**ETANOLO**

Evitare l'esposizione a: fonti di calore, fiamme libere.

**10.5. Materiali incompatibili**

Informazioni non disponibili

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

**SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Suarez Company</b>                                           | Revisione n. 1            |
|                                                                 | Data revisione 07/11/2023 |
| <b>BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY</b> | Nuova emissione           |
|                                                                 | Stampata il 07/11/2023    |
|                                                                 | 11/18                     |

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.  
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| ATE (Inalazione) della miscela: | Non classificato (nessun componente rilevante) |
| ATE (Orale) della miscela:      | Non classificato (nessun componente rilevante) |
| ATE (Cutanea) della miscela:    | Non classificato (nessun componente rilevante) |

ETANOLO

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| LD50 (Orale):             | > 5000 mg/kg Rat                |
| LC50 (Inalazione vapori): | 120 mg/l/4h Pimephales promelas |

3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| LD50 (Cutanea): | > 2000 mg/kg rat |
| LD50 (Orale):   | > 3160 mg/kg rat |

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Suarez Company</b>                                           | Revisione n. 1            |
|                                                                 | Data revisione 07/11/2023 |
| <b>BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY</b> | Nuova emissione           |
|                                                                 | Stampata il 07/11/2023    |
|                                                                 | 12/18                     |

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY****11.2. Informazioni su altri pericoli**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

**SEZIONE 12. Informazioni ecologiche**

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

**12.1. Tossicità****3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| LC50 - Pesci                           | 87,6 mg/l/96h  |
| EC50 - Crostacei                       | 36,79 mg/l/48h |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche       | 120 mg/l/72h   |
| NOEC Cronica Crostacei                 | 26,8 mg/l      |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche | 47 mg/l        |

**ETANOLO**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| LC50 - Pesci                           | 14200 mg/l/96h |
| EC50 - Crostacei                       | 454 mg/l/48h   |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche       | 275 mg/l/72h   |
| NOEC Cronica Pesci                     | 250 mg/l       |
| NOEC Cronica Crostacei                 | 96 mg/l        |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche | 11,5 mg/l      |

**12.2. Persistenza e degradabilità****3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE**

Rapidamente degradabile

**ETANOLO**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Solubilità in acqua     | 1000 - 10000 mg/l |
| Rapidamente degradabile |                   |

**12.3. Potenziale di bioaccumulo****ETANOLO**

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | -0,35 |
|------------------------------------------------|-------|

**12.4. Mobilità nel suolo****3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua | 3,092 |
|-------------------------------------------|-------|

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY****12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

**12.7. Altri effetti avversi**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

**SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto****14.1. Numero ONU o numero ID**

ADR / RID, IMDG, IATA: 1987

**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto**

ADR / RID: ALCOLI, N.A.S.

IMDG: ALCOHOLS, N.O.S.

IATA: ALCOHOLS, N.O.S.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3

IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3

IATA: Classe: 3 Etichetta: 3

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

ADR / RID, IMDG, IATA: II

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suarez Company                                           | Revisione n. 1            |
|                                                          | Data revisione 07/11/2023 |
| BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY | Nuova emissione           |
|                                                          | Stampata il 07/11/2023    |
|                                                          | 15/18                     |

ADR / RID: NO  
IMDG: NO  
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

|            |                                                            |                        |                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 33                                           | Quantità Limitate: 1 L | Codice di restrizione in galleria: (D/E) |
| IMDG:      | Disposizione speciale: 274, 601, 640(C-D)<br>EMS: F-E, S-D | Quantità Limitate: 1 L |                                          |
| IATA:      | Cargo:                                                     | Quantità massima: 60 L | Istruzioni Imballo: 364                  |
|            | Passeggeri:                                                | Quantità massima: 5 L  | Istruzioni Imballo: 353                  |
|            | Disposizione speciale:                                     | A3, A180               |                                          |

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto  
Punto 3 - 40

Sostanze contenute

Punto 75

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY**

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

|        |          |         |
|--------|----------|---------|
| TAB. D | Classe V | 79,20 % |
| ACQUA  |          | 05,24 % |

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Poco pericoloso per le acque

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

**SEZIONE 16. Altre informazioni**

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Flam. Liq. 2</b> | Liquido infiammabile, categoria 2         |
| <b>Eye Irrit. 2</b> | Irritazione oculare, categoria 2          |
| <b>H225</b>         | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| <b>H319</b>         | Provoca grave irritazione oculare.        |

**LEGENDA:**

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test

**BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY**

- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

**Nota per l'utilizzatore:**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

**METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE**

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Suarez Company</b>                                           | Revisione n. 1            |
|                                                                 | Data revisione 07/11/2023 |
| <b>BLK1680 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE COTTON CANDY</b> | Nuova emissione           |
|                                                                 | Stampata il 07/11/2023    |
|                                                                 | 18/18                     |

delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.