

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice: **BLK1622**  
Denominazione: **SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**  
UFI: **SQUR-J4HJ-5X0A-5S0D**

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| Usi Identificati    | Industriali | Professionali | Consumo |
|---------------------|-------------|---------------|---------|
| Deodorante ambiente | -           | -             | ✓       |

#### Usi Sconsigliati

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: **Suarez Company**  
Indirizzo: **Via Pergolesi, 1 ang. Via Monteverdi**  
Località e Stato: **20811 Cesano Maderno**  
**Italia**

tel. +39 0362 659766

[www.suarezcompany.it](http://www.suarezcompany.it)

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda dati di sicurezza **info@suarezcompany.it**

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

**CAV: Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli",  
III Servizio di anestesia e rianimazione,  
via Antonio Cardarelli 9, Napoli;  
Tel. 081 5453333**

**CAV: Azienda ospedaliera universitaria Careggi,  
U.O. Tossicologia medica,  
via Largo Brambilla 3, Firenze;  
Tel. 055 794 7819**

**CAV: Centro nazionale d'informazione tossicologica,  
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione,  
via Salvatore Maugeri 10, Pavia;  
Tel. 0382 24444**

**CAV: Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande,  
piazza Ospedale Maggiore 3, Milano;  
Tel. 02 661.010.29**

**CAV: Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII",  
tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia,  
piazza OMS 1, Bergamo;  
Tel. 800883300**

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

CAV: Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza,  
viale del Policlinico 155, Roma;  
Tel. 0649978000

CAV del Policlinico "Agostino Gemelli",  
Servizio di tossicologia clinica,  
largo Agostino Gemelli 8, Roma;  
Tel. 06-3054343

CAV: Azienda ospedaliera universitaria riuniti,  
viale Luigi Pinto 1, Foggia;  
Tel. 800183459

CAV: Ospedale pediatrico Bambino Gesù,  
Dipartimento emergenza e accettazione DEA,  
piazza Sant'Onofrio 4, Roma;  
Tel. 06 6859 3726

CAV dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona  
sede di Borgo Trento,  
piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona;  
Tel. 800 011 858

**SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Liquido infiammabile, categoria 2  
Irritazione oculare, categoria 2

H225  
H319

Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
Provoca grave irritazione oculare.

**2.2. Elementi dell'etichetta**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

**H225**

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

**H319**

Provoca grave irritazione oculare.

**EUH208**

Contiene: Phenethyl salicylate

Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

**P501** Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.

**P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

**P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

| Identificazione                     | x = Conc. %    | Classificazione 1272/2008 (CLP)                              |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ETANOLO</b>                      |                |                                                              |
| INDEX 603-002-00-5                  | 74 ≤ x < 78    | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319                         |
| CE 200-578-6                        |                | Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50%                                     |
| CAS 64-17-5                         |                |                                                              |
| Reg. REACH 01-2119457610-43         |                |                                                              |
| <b>3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL</b> |                |                                                              |
| INDEX -                             | 3,5 ≤ x < 4    | Eye Irrit. 2 H319                                            |
| CE 260-252-4                        |                |                                                              |
| CAS 56539-66-3                      |                |                                                              |
| Reg. REACH 01-2119976333-33         |                |                                                              |
| <b>ACETATO DI ETILE</b>             |                |                                                              |
| INDEX 607-022-00-5                  | 0,35 ≤ x < 0,4 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 |
| CE 205-500-4                        |                |                                                              |
| CAS 141-78-6                        |                |                                                              |
| Reg. REACH 01-2119475103-46         |                |                                                              |

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA****2,6-di-tert-butyl-p-cresol**INDEX -  $0,15 \leq x < 0,2$  Aquatic Chronic 1 H410 M=1

CE 204-881-4

CAS 128-37-0

Reg. REACH 01-2119565113-46

**Phenethyl salicylate**INDEX -  $0,15 \leq x < 0,2$  Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411

CE 201-732-5

CAS 87-22-9

Reg. REACH 01-2120739731-53

**FENOLO**INDEX 604-001-00-2  $0 \leq x < 0,05$  Muta. 2 H341, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT RE 2 H373, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318Skin Corr. 1B H314:  $\geq 3\%$ , Skin Irrit. 2 H315:  $\geq 1\%$ 

CAS 108-95-2 LD50 Orale: 282 mg/kg bw, LD50 Cutanea: 525 mg/kg bw, STA Inalazione nebbie/polveri: 0,501 mg/l

Reg. REACH 01-2119471329-32

**BUTANONE**INDEX 606-002-00-3  $0 \leq x < 0,05$  Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

CE 201-159-0

CAS 78-93-3

Reg. REACH 01-2119457290-43

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

**SEZIONE 4. Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione**

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

**MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI**

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela****PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO**

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi****INFORMAZIONI GENERALI**

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

**EQUIPAGGIAMENTO**

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

**SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

**SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suarez Company                                         | Revisione n. 1            |
|                                                        | Data revisione 26/10/2023 |
|                                                        | Nuova emissione           |
|                                                        | Stampata il 26/10/2023    |
| BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA |                           |
| 6/24                                                   |                           |

agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

Classe di stoccaggio TRGS 510 (Germania):  
3

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGR | България        | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)                                                                                                                                                                                           |
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                           |
| DEU | Deutschland     | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56                                                                                                                            |
| DNK | Danmark         | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESP | España          | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FRA | France          | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FIN | Suomi           | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25                                                                                                                                                                                                                                       |
| GRC | Ελλάδα          | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α΄ 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``» |
| HUN | Magyarország    | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről                                                                                                                                                                      |
| HRV | Hrvatska        | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemičkim na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)                                                                                                                                                                |
| ITA | Italia          | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOR | Norge           | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdi og grenseverdi for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdi), 21. august 2018 nr. 1255                                                                                                                      |
| NLD | Nederland       | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit                                                                                                                                                                                    |
| PRT | Portugal        | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos                                                                  |
| POL | Polska          | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                                                                                                                                      |
| ROU | România         | Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006                                                                                                                                                                                            |
| SWE | Sverige         | Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                                          |
| SVK | Slovensko       | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov                                                               |
| SVN | Slovenija       | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in                                                                                                                                                                         |

78/19)  
GBR  
EU

United Kingdom  
OEL EU

TLV-ACGIH

EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)  
Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983;  
Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva  
2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.  
ACGIH 2022

| ETANOLO                                                                   |                         |                 |                |                   |                        |                     |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Valore limite di soglia                                                   |                         |                 |                |                   |                        |                     |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato                   | TWA/8h          |                | STEL/15min        |                        | Note / Osservazioni |                |                   |
|                                                                           |                         | mg/m3           | ppm            | mg/m3             | ppm                    |                     |                |                   |
| TLV                                                                       | BGR                     | 1000            |                |                   |                        |                     |                |                   |
| TLV                                                                       | CZE                     | 1000            |                | 3000              |                        |                     |                |                   |
| AGW                                                                       | DEU                     | 960             | 500            | 1920              | 1000                   |                     |                |                   |
| MAK                                                                       | DEU                     | 960             | 500            | 1920              | 1000                   |                     |                |                   |
| TLV                                                                       | DNK                     | 1900            | 1000           |                   |                        |                     |                |                   |
| VLA                                                                       | ESP                     |                 |                | 1910              | 1000                   |                     |                |                   |
| VLEP                                                                      | FRA                     | 1900            | 1000           | 9500              | 5000                   |                     |                |                   |
| HTP                                                                       | FIN                     | 1900            | 1000           | 2500              | 1300                   |                     |                |                   |
| TLV                                                                       | GRC                     | 1900            | 1000           |                   |                        |                     |                |                   |
| AK                                                                        | HUN                     | 1900            |                | 7600              |                        |                     |                |                   |
| GVI/KGVI                                                                  | HRV                     | 1900            | 1000           |                   |                        |                     |                |                   |
| TLV                                                                       | NOR                     | 950             | 500            |                   |                        |                     |                |                   |
| TGG                                                                       | NLD                     | 260             |                | 1900              |                        |                     |                |                   |
| NDS/NDSch                                                                 | POL                     | 1900            |                |                   |                        |                     |                |                   |
| NGV/KGV                                                                   | SWE                     | 1000            | 500            | 1900              | 1000                   |                     |                |                   |
| NPEL                                                                      | SVK                     | 960             | 500            | 1920              |                        |                     |                |                   |
| WEL                                                                       | GBR                     | 1920            | 1000           |                   |                        |                     |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                                 |                         |                 |                | 1884              | 1000                   |                     |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |                         |                 |                |                   |                        |                     |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |                         |                 |                | 0,96              |                        | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |                         |                 |                | 0,79              |                        | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |                         |                 |                | 3,6               |                        | mg/kg               |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |                         |                 |                | 2,9               |                        | mg/kg               |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |                         |                 |                | 2,75              |                        | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |                         |                 |                | 580               |                        | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |                         |                 |                | 0,38              |                        | mg/kg               |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |                         |                 |                | 0,63              |                        | mg/kg               |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |                 |                |                   |                        |                     |                |                   |
|                                                                           | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                     |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti     | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |                         |                 |                | 87 mg/kg bw/d     |                        |                     |                |                   |
| Inalazione                                                                |                         |                 |                | 114 mg/m3         |                        |                     |                | 950 mg/m3         |
| Dermica                                                                   |                         |                 |                | 206 mg/kg bw/d    |                        |                     |                | 343 mg/kg bw/d    |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suarez Company                                         | Revisione n. 1            |
|                                                        | Data revisione 26/10/2023 |
| BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA | Nuova emissione           |
|                                                        | Stampata il 26/10/2023    |
|                                                        | 8/24                      |

| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                           |                         |                 |                |                        |              |                 |                |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL |                         |                 |                |                        |              |                 |                |                   |
| Via di Esposizione                                     | Effetti sui consumatori |                 |                | Effetti sui lavoratori |              |                 |                |                   |
|                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici      | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                  |                         |                 |                | 2,5 mg/kg bw/d         |              |                 |                |                   |
| Inalazione                                             |                         |                 |                | 4,4 mg/m3              |              |                 |                | 18 mg/m3          |
| Dermica                                                |                         |                 |                | 3,1 mg/kg bw/d         |              |                 |                | 6,25 mg/kg bw/d   |

| ACETATO DI ETILE        |       |        |     |            |     |                     |
|-------------------------|-------|--------|-----|------------|-----|---------------------|
| Valore limite di soglia |       |        |     |            |     |                     |
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     | Note / Osservazioni |
|                         |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |                     |
| TLV                     | BGR   | 800    |     |            |     |                     |
| TLV                     | CZE   | 700    |     | 900        |     |                     |
| AGW                     | DEU   | 1500   | 400 | 3000       | 800 |                     |
| MAK                     | DEU   | 1500   | 400 | 3000       | 800 |                     |
| TLV                     | DNK   | 540    | 150 |            |     |                     |
| VLA                     | ESP   | 1460   | 400 |            |     |                     |
| VLEP                    | FRA   | 1400   | 400 |            |     |                     |
| HTP                     | FIN   | 1100   | 300 | 1800       | 500 |                     |
| TLV                     | GRC   | 1400   | 400 |            |     |                     |
| AK                      | HUN   | 1400   |     | 1400       |     |                     |
| GVI/KGVI                | HRV   |        | 200 |            | 400 |                     |
| TLV                     | NOR   | 550    | 150 |            |     |                     |
| TGG                     | NLD   | 550    |     | 1100       |     |                     |
| NDS/NDSch               | POL   | 200    |     | 600        |     |                     |
| NGV/KGV                 | SWE   | 500    | 150 | 1100       | 300 |                     |
| NPEL                    | SVK   | 1500   | 400 | 3000       |     |                     |
| WEL                     | GBR   |        | 200 |            | 400 |                     |
| OEL                     | EU    | 734    | 200 | 1468       | 400 |                     |
| TLV-ACGIH               |       | 1441   | 400 |            |     |                     |

| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL |                         |                 |                |                        |              |                 |                |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Via di Esposizione                                     | Effetti sui consumatori |                 |                | Effetti sui lavoratori |              |                 |                |                   |
|                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici      | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Inalazione                                             |                         |                 |                |                        |              | 1468 mg/m3      |                | 734 mg/m3         |

| Phenethyl salicylate                                         |       |         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC |       |         |
| Valore di riferimento in acqua dolce                         | 4,91  | µg/L    |
| Valore di riferimento in acqua marina                        | 0,491 | µg/L    |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce           | 2,97  | mg/kg   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina          | 0,297 | mg/kg/d |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre         | 0,59  | mg/kg/d |

| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
|                                                        |  |  |

| Via di Esposizione | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                 |                |                   |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                    | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Inalazione         |                         |                 |                | 8,7 mg/m3         |                        |                 |                | 49,3 mg/m3        |
| Dermica            |                         |                 |                | 5 mg/kg bw/d      |                        |                 |                | 14 mg/kg bw/d     |

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      | 0,000199 | mg/l  |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     | 0,02     | µg/l  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        | 0,0996   | mg/kg |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       | 0,00996  | mg/kg |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 | 0,00199  | mg/l  |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            | 0,17     | mg/l  |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) | 8,33     | mg/kg |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      | 0,04769  | mg/kg |

| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Via di Esposizione                                     | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                 |                |                   |
|                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                  |                         |                 |                | 0,25 mg/kg bw/d   |                        |                 |                |                   |
| Inalazione                                             |                         |                 |                | 0,86 mg/m3        |                        |                 |                | 3,5 mg/m3         |
| Dermica                                                |                         |                 |                | 0,25 mg/kg bw/d   |                        |                 |                | 0,5 mg/kg bw/d    |

BUTANONE

| Valore limite di soglia |       |        |     |            |     |                     |
|-------------------------|-------|--------|-----|------------|-----|---------------------|
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     | Note / Osservazioni |
|                         |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |                     |
| TLV                     | BGR   | 590    |     | 885        |     |                     |
| TLV                     | CZE   | 600    |     | 900        |     |                     |
| AGW                     | DEU   | 600    | 200 | 600        | 200 | PELLE               |
| MAK                     | DEU   | 600    | 200 | 600        | 200 | PELLE               |
| TLV                     | DNK   | 145    | 50  |            |     | PELLE               |
| VLA                     | ESP   | 600    | 200 | 900        | 300 |                     |
| VLEP                    | FRA   | 600    | 200 | 900        | 300 | PELLE               |
| HTP                     | FIN   |        |     | 300        | 100 | PELLE               |
| TLV                     | GRC   | 600    | 200 | 900        | 300 |                     |
| AK                      | HUN   | 600    |     | 900        |     |                     |
| GVI/KGVI                | HRV   | 600    | 200 | 900        | 300 | PELLE               |
| VLEP                    | ITA   | 600    | 200 | 900        | 300 |                     |
| TLV                     | NOR   | 220    | 75  |            |     |                     |
| VLE                     | PRT   | 600    | 200 | 900        | 300 |                     |
| NDS/NDSch               | POL   | 450    |     | 900        |     |                     |
| NGV/KGV                 | SWE   | 150    | 50  | 300        | 100 |                     |
| NPEL                    | SVK   | 600    | 200 | 900        |     |                     |

|           |     |     |     |     |     |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| WEL       | GBR | 600 | 200 | 899 | 300 | PELLE |
| OEL       | EU  | 600 | 200 | 900 | 300 |       |
| TLV-ACGIH |     | 590 | 200 | 885 | 300 |       |

|                                                                           |  |  |  |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |  |  |  |        |       |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |  |  |  | 55,8   | mg/l  |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |  |  |  | 55,8   | mg/l  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |  |  |  | 284,74 | mg/kg |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |  |  |  | 284,7  | mg/kg |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |  |  |  | 55,8   | mg/l  |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |  |  |  | 709    | mg/l  |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |  |  |  | 1000   | mg/kg |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |  |  |  | 22,5   | mg/kg |

|                                                        |                         |                 |                |                        |              |                 |                |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL |                         |                 |                |                        |              |                 |                |                   |
| Via di Esposizione                                     | Effetti sui consumatori |                 |                | Effetti sui lavoratori |              |                 |                |                   |
|                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici      | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                  |                         |                 |                | 31 mg/kg bw/d          |              |                 |                |                   |
| Inalazione                                             |                         |                 |                | 106 mg/m3              |              |                 |                | 600 mg/m3         |
| Dermica                                                |                         |                 |                | 412 mg/kg bw/d         |              |                 |                | 1161 mg/kg bw/d   |

|                         |       |        |     |            |     |                     |
|-------------------------|-------|--------|-----|------------|-----|---------------------|
| FENOLO                  |       |        |     |            |     |                     |
| Valore limite di soglia |       |        |     |            |     |                     |
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     | Note / Osservazioni |
|                         |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |                     |
| TLV                     | BGR   | 7,8    |     |            |     | PELLE               |
| TLV                     | CZE   | 7,5    |     | 15         |     | PELLE               |
| AGW                     | DEU   | 8      | 2   | 16         | 4   | PELLE               |
| TLV                     | DNK   | 4      | 1   |            |     |                     |
| VLA                     | ESP   | 8      | 2   | 16         | 4   | PELLE               |
| VLEP                    | FRA   | 7,8    | 2   | 15,6       | 4   | PELLE               |
| HTP                     | FIN   | 8      | 2   | 16         | 4   | PELLE               |
| TLV                     | GRC   | 8      | 2   | 16         | 4   |                     |
| AK                      | HUN   | 7,8    |     |            |     |                     |
| GVI/KGVI                | HRV   | 7,8    | 2   |            |     | PELLE               |
| VLEP                    | ITA   | 8      | 2   | 16         | 4   | PELLE               |
| TLV                     | NOR   | 4      | 1   |            |     | PELLE               |
| TGG                     | NLD   | 8      |     |            |     | PELLE               |
| VLE                     | PRT   | 8      | 2   | 16         | 4   | PELLE               |
| NDS/NDSch               | POL   | 7,8    |     | 16         |     |                     |
| TLV                     | ROU   | 8      | 2   | 16         | 4   | PELLE               |
| NGV/KGV                 | SWE   | 4      | 1   | 8          | 2   | PELLE               |
| NPEL                    | SVK   | 7,8    | 2   |            |     |                     |
| MV                      | SVN   | 8      | 2   | 16         | 4   | PELLE               |
| WEL                     | GBR   | 7,8    | 2   | 16         | 4   | PELLE               |

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

|                                                             |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| OEL                                                         | EU                      | 8               | 2              | 16                | 4                      | PELLE           |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                   |                         | 19,2            | 5              |                   |                        |                 |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                        |                         |                 |                | 0,008             | mg/l                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                       |                         |                 |                | 0,001             | mg/l                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce          |                         |                 |                | 0,091             | mg/kg/d                |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina         |                         |                 |                | 0,009             | mg/kg/d                |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente   |                         |                 |                | 0,031             | mg/l                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP              |                         |                 |                | 2,1               | mg/l                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre        |                         |                 |                | 0,136             | mg/kg/d                |                 |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL      |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
|                                                             | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                 |                |                   |
| Via di Esposizione                                          | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                       |                         |                 |                | 0,4 mg/kg bw/d    |                        |                 |                |                   |
| Inalazione                                                  |                         |                 |                | 1,32 mg/m3        | 16 mg/m3               |                 |                | 8 mg/m3           |
| Dermica                                                     |                         |                 |                | 0,4 mg/kg bw/d    |                        |                 |                | 1,23 mg/kg bw/d   |

**Legenda:**

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

**8.2. Controlli dell'esposizione**

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.  
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.  
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

**PROTEZIONE DELLE MANI**

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.  
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.  
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

**PROTEZIONE DELLA PELLE**

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

**PROTEZIONE DEGLI OCCHI**

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

**PROTEZIONE RESPIRATORIA**

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare

una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà                                                                                                                                                 | Valore                             | Informazioni                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato Fisico                                                                                                                                              | liquido                            |                                                                                                                                                             |
| Colore                                                                                                                                                    | giallo                             |                                                                                                                                                             |
| Odore                                                                                                                                                     | caratteristico                     |                                                                                                                                                             |
| Punto di fusione o di congelamento                                                                                                                        | -114 °C                            | Metodo:non specificato<br>Concentrazione: 100 %<br>Sostanza:ETANOLO                                                                                         |
| Punto di ebollizione iniziale                                                                                                                             | 78,5 °C                            | Metodo:non specificato<br>Sostanza:ETANOLO                                                                                                                  |
| Infiammabilità<br>Limite inferiore esplosività                                                                                                            | liquido infiammabile<br>3,3        | Metodo:ISO 3679:2015 - Procedura B<br>Metodo:Non specificato<br>Nota:INAIL, 2018<br>Concentrazione: 100 %<br>Sostanza:ETANOLO                               |
| Limite superiore esplosività                                                                                                                              | 19                                 | Metodo:Non specificato<br>Nota:INAIL, 2018<br>Concentrazione: 100 %<br>Sostanza:ETANOLO                                                                     |
| Punto di infiammabilità<br>Temperatura di autoaccensione                                                                                                  | 18,5 °C<br>363 °C                  | Metodo:ISO 3679:2015 - Procedura B<br>Metodo:non specificato<br>Nota:1013 hPa<br>Concentrazione: 100 %<br>Sostanza:ETANOLO                                  |
| Temperatura di decomposizione                                                                                                                             | non disponibile                    |                                                                                                                                                             |
| Motivo per mancanza dato:si applica soltanto a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi |                                    |                                                                                                                                                             |
| pH                                                                                                                                                        | 5-8                                | Metodo:metodo interno<br>Temperatura: 20 °C                                                                                                                 |
| Viscosità cinematica                                                                                                                                      | 1,5 mm2/s                          | Metodo:Non specificato<br>Temperatura: 20 °C                                                                                                                |
| Solubilità<br>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                                                                                              | non disponibile<br>non disponibile | Motivo per mancanza dato:non determinata<br>Motivo per mancanza dato:non si applica ai liquidi inorganici e ionici e, di norma, non si applica alle miscele |
| Tensione di vapore                                                                                                                                        | 5,9 kPa                            | Metodo:non specificato<br>Concentrazione: 100 %<br>Sostanza:ETANOLO                                                                                         |
| Densità e/o Densità relativa                                                                                                                              | 855 g/cm3                          | Metodo:TERICO                                                                                                                                               |

|                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densità di vapore relativa                                  | non disponibile               | Temperatura: 20 °C<br>Motivo per mancanza dato:non determinata                                                                                                                                               |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b>                     |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Diametro equivalente mediano</b>                         |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Distribuzione dimensionale</b>                           |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Polverosità</b>                                          |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Superficie specifica</b>                                 |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Forma</b>                                                |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9.2. Altre informazioni</b>                              |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni non disponibili                                |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza                   |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Proprietà esplosive                                         | non disponibile               | Motivo per mancanza dato:Assenti gruppi chimici associati a proprietà esplosive ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del Reg. (CE) 1272/2008 - CLP                       |
| Proprietà ossidanti                                         | non disponibile               | Motivo per mancanza dato:Assenti requisiti legati a presenza di atomi o legami chimici associati a proprietà ossidanti nelle molecole dei componenti secondo Allegato I, Parte 2, 2.13.4 Reg. (CE) 1272/2008 |

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

ACETATO DI ETILE

Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua.

BUTANONE

Reagisce con: metalli leggeri,forti ossidanti.Attacca diversi tipi di materie plastiche.Si decompone per effetto del calore.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

**ETANOLO**

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,ossidi alcalini,ipoclorito di calcio,monofluoruro di zolfo,anidride acetica,acidi,perossido di idrogeno concentrato,perclorati,acido perclorico,percloronitrile,nitrato di mercurio,acido nitrico,argento,nitrato di argento,ammoniaca,ossido di argento,ammoniaca,agenti ossidanti forti,diossido di azoto.Può reagire pericolosamente con: bromo acetilene,cloro acetilene,trifluoruro di bromo,triossido di cromo,cromil cloruro,fluoro,potassio ter-butossido,idruro di litio,triossido di fosforo,platino nero,cloruro di zirconio (IV),ioduro di zirconio (IV).Forma miscele esplosive con: aria.

**ACETATO DI ETILE**

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,idruri,oleum.Può reagire violentemente con: fluoro,agenti ossidanti forti,acido clorosolforico,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.

**BUTANONE**

Può formare perossidi con: aria,luce,agenti ossidanti forti.Rischio di esplosione a contatto con: perossido di idrogeno,acido nitrico,acido solforico.Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti,triclorometano,alcali.Forma miscele esplosive con: aria.

**10.4. Condizioni da evitare**

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

**ETANOLO**

Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

**ACETATO DI ETILE**

Evitare l'esposizione a: luce,fonti di calore,fiamme libere.

**BUTANONE**

Evitare l'esposizione a: fonti di calore.

**10.5. Materiali incompatibili****ACETATO DI ETILE**

Incompatibile con: acidi,basi,forti ossidanti,alluminio,nitrati,acido clorosolforico.Materiali non compatibili: materie plastiche.

**BUTANONE**

Incompatibile con: forti ossidanti,acidi inorganici,ammoniaca,rame,cloroformio.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

**SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| Suarez Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Revisione n. 1                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Data revisione 26/10/2023                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Nuova emissione                                |
| BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Stampata il 26/10/2023                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 15/24                                          |
| <p>In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.</p> <p>Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.</p> |  |                                                |
| 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |
| <u>Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |
| <u>Informazioni sulle vie probabili di esposizione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |
| <u>Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |
| <u>Effetti interattivi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |
| <u>TOSSICITÀ ACUTA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |
| ATE (Inalazione) della miscela:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Non classificato (nessun componente rilevante) |
| ATE (Orale) della miscela:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Non classificato (nessun componente rilevante) |
| ATE (Cutanea) della miscela:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Non classificato (nessun componente rilevante) |
| ETANOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | > 5000 mg/kg Rat                               |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 120 mg/l/4h Pimephales promelas                |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |
| LD50 (Cutanea):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | > 2000 mg/kg rat                               |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | > 2000 mg/kg rat                               |
| Phenethyl salicylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                |
| LD50 (Cutanea):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | > 5000 mg/kg                                   |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | > 5000 mg/kg                                   |

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

LD50 (Cutanea): > 2000 mg/kg rat  
LD50 (Orale): 2930 mg/kg rat

BUTANONE

LD50 (Cutanea): 6480 mg/kg Rabbit  
LD50 (Orale): 2737 mg/kg Rat  
LC50 (Inalazione vapori): 23,5 mg/l/8h Rat

FENOLO

LD50 (Cutanea): 525 mg/kg bw Rat  
LD50 (Orale): 282 mg/kg bw Mouse

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Può provocare una reazione allergica.  
Contiene:  
Phenethyl salicylate

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

|                                  |  |                                                                                                             |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FENOLO                           |  |                                                                                                             |
| LC50 - Pesci                     |  | 21,93 mg/l/14 d Poecilia reticulata                                                                         |
| EC50 - Crostacei                 |  | 3,1 mg/l/48h Ceriodaphnia dubia                                                                             |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche |  | 61,1 mg/l/96h 96 h EC50 (cell number increase): 61.1 mg phenol/L (95 % confidence limits: 37.1 - 84.5 mg/L) |
| NOEC Cronica Pesci               |  | 4 mg/l/14 d Poecilia reticulata                                                                             |
| NOEC Cronica Crostacei           |  | 0,16 mg/l                                                                                                   |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol       |  |                                                                                                             |
| LC50 - Pesci                     |  | 0,199 mg/l/96h                                                                                              |
| EC50 - Crostacei                 |  | 0,48 mg/l/48h                                                                                               |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche |  | > 0,4 mg/l/72h                                                                                              |
| NOEC Cronica Pesci               |  | 0,053 mg/l                                                                                                  |
| NOEC Cronica Crostacei           |  | 0,15 mg/l                                                                                                   |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL     |  |                                                                                                             |
| LC50 - Pesci                     |  | > 100 mg/l/96h                                                                                              |
| EC50 - Crostacei                 |  | > 1000 mg/l/48h                                                                                             |

| Suarez Company                                         |                   | Revisione n. 1            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA |                   | Data revisione 26/10/2023 |
|                                                        |                   | Nuova emissione           |
|                                                        |                   | Stampata il 26/10/2023    |
|                                                        |                   | 18/24                     |
|                                                        |                   |                           |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                       | > 1000 mg/l/72h   |                           |
| NOEC Cronica Pesci                                     | 100 mg/l 96h      |                           |
| NOEC Cronica Crostacei                                 | 100 mg/l 21d      |                           |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                 | 1000 mg/l         |                           |
|                                                        |                   |                           |
| ETANOLO                                                |                   |                           |
| LC50 - Pesci                                           | 14200 mg/l/96h    |                           |
| EC50 - Crostacei                                       | 454 mg/l/48h      |                           |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                       | 275 mg/l/72h      |                           |
| NOEC Cronica Pesci                                     | 250 mg/l          |                           |
| NOEC Cronica Crostacei                                 | 96 mg/l           |                           |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                 | 11,5 mg/l         |                           |
|                                                        |                   |                           |
| BUTANONE                                               |                   |                           |
| LC50 - Pesci                                           | 1656 mg/l/72h     |                           |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                       | 1972 mg/l/72h     |                           |
| 12.2. Persistenza e degradabilità                      |                   |                           |
|                                                        |                   |                           |
| FENOLO                                                 |                   |                           |
| Rapidamente degradabile                                |                   |                           |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                             |                   |                           |
| Rapidamente degradabile                                |                   |                           |
| ACETATO DI ETILE                                       |                   |                           |
| Solubilità in acqua                                    | > 10000 mg/l      |                           |
| Rapidamente degradabile                                |                   |                           |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                           |                   |                           |
| Rapidamente degradabile                                |                   |                           |
| ETANOLO                                                |                   |                           |
| Solubilità in acqua                                    | 1000 - 10000 mg/l |                           |
| Rapidamente degradabile                                |                   |                           |
| BUTANONE                                               |                   |                           |
| Solubilità in acqua                                    | > 10000 mg/l      |                           |
| Rapidamente degradabile                                |                   |                           |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo                        |                   |                           |
|                                                        |                   |                           |
| FENOLO                                                 |                   |                           |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua         | 1,47              |                           |
| BCF                                                    | 17,5              |                           |
|                                                        |                   |                           |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                             |                   |                           |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua         | 5,1               |                           |
| BCF                                                    | 598,4 -           |                           |
|                                                        |                   |                           |
| ACETATO DI ETILE                                       |                   |                           |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua         | 0,68              |                           |
| BCF                                                    | 30                |                           |
|                                                        |                   |                           |

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL

BCF 3,16

ETANOLO

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -0,35

BUTANONE

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,3

**12.4. Mobilità nel suolo**

FENOLO

Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 1,57 l/kg

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 4,2

3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL

Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 0,523

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

**12.7. Altri effetti avversi**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

**SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto****14.1. Numero ONU o numero ID**

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suarez Company                                         | Revisione n. 1            |
|                                                        | Data revisione 26/10/2023 |
| BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA | Nuova emissione           |
|                                                        | Stampata il 26/10/2023    |
|                                                        | 20/24                     |

ADR / RID, IMDG, IATA: 1987

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID: ALCOLI, N.A.S.  
IMDG: ALCOHOLS, N.O.S.  
IATA: ALCOHOLS, N.O.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3  
IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3  
IATA: Classe: 3 Etichetta: 3



14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID: NO  
IMDG: NO  
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

|            |                                                            |                        |                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 33                                           | Quantità Limitate: 1 L | Codice di restrizione in galleria: (D/E) |
| IMDG:      | Disposizione speciale: 274, 601, 640(C-D)<br>EMS: F-E, S-D | Quantità Limitate: 1 L |                                          |
| IATA:      | Cargo:                                                     | Quantità massima: 60 L | Istruzioni Imballo: 364                  |
|            | Passeggeri:                                                | Quantità massima: 5 L  | Istruzioni Imballo: 353                  |
|            | Disposizione speciale:                                     | A3, A180               |                                          |

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto

Punto 3 - 40

Sostanze contenute

Punto 75

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| TAB. D | Classe II | < 0,01 % |
| TAB. D | Classe IV | < 0,01 % |
| TAB. D | Classe V  | 76,01 %  |
| ACQUA  |           | 08,80 %  |

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Poco pericoloso per le acque

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suarez Company                                         | Revisione n. 1            |
|                                                        | Data revisione 26/10/2023 |
| BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA | Nuova emissione           |
|                                                        | Stampata il 26/10/2023    |
|                                                        | 22/24                     |

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2      | Liquido infiammabile, categoria 2                                             |
| Muta. 2           | Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2                             |
| Acute Tox. 3      | Tossicità acuta, categoria 3                                                  |
| STOT RE 2         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2  |
| Skin Corr. 1B     | Corrosione cutanea, categoria 1B                                              |
| Eye Irrit. 2      | Irritazione oculare, categoria 2                                              |
| Skin Irrit. 2     | Irritazione cutanea, categoria 2                                              |
| Skin Sens. 1      | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                        |
| STOT SE 3         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3   |
| Aquatic Chronic 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1           |
| Aquatic Chronic 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2           |
| H225              | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                     |
| H341              | Sospettato di provocare alterazioni genetiche.                                |
| H301              | Tossico se ingerito.                                                          |
| H311              | Tossico per contatto con la pelle.                                            |
| H331              | Tossico se inalato.                                                           |
| H373              | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H314              | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                        |
| H319              | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H315              | Provoca irritazione cutanea.                                                  |
| H317              | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| H336              | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                         |
| H410              | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |
| H411              | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.              |
| EUH066            | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.    |

- LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
  - CAS: Numero del Chemical Abstract Service
  - CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
  - CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
  - DNEL: Livello derivato senza effetto
  - EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
  - EmS: Emergency Schedule
  - GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
  - IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
  - IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
  - IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
  - IMO: International Maritime Organization
  - INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
  - LC50: Concentrazione letale 50%

**BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA**

- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
  2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
  3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
  4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
  5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
  6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
  7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
  8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
  9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
  10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
  11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
  12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
  13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
  14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
  15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
  16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
  17. Regolamento (UE) 2019/1148
  18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
  19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
  20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
  21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
  22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Sito Web IFA GESTIS
  - Sito Web Agenzia ECHA
  - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

**Nota per l'utilizzatore:**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

**METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE**

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

BLK1622 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE PINACOLADA